



domino

fontanot®  
scale di ogni tempo



domino

### **Domino dominates the space.**

Different materials are combined together to create unique interiors that reflect the taste and personality of those that live there. Style, Twice, Bright: three different railings in materials and shapes that can be installed on steel, glass or stone treads to produce a contemporary and dynamic look.

### **Domino dominiert den Raum.**

Unterschiedliche Materialien vermischen sich, um Räume zu schaffen, die Geschmack und Persönlichkeit der Bewohner widerspiegeln.

Style, Twice, Bright: drei Geländer, mit unterschiedlichen Materialien und Formen, die auf Stufen aus Stahl, Glas oder Stein montiert werden können, um ein zeitgenössisches und dynamisches Ergebnis zu erzielen.

### **Domino domine l'espace.**

Différents matériaux se mélangent entre eux pour créer des milieux uniques qui reflètent le goût et la personnalité de celui qui les habite.

Style, Twice, Bright : trois garde-corps différents en tant que matériaux et formes, installable sur des marches en acier, verre ou pierre, pour un résultat contemporain et dynamique.

### **Domino domineert de ruimte.**

Verskillende materialen worden gecombineerd om unieke omgevingen te creëren die de smaak en persoonlijkheid van de bewoners weerspiegelen.

Style, Twice, Bright: drie verschillende trapleuningen qua materiaal en vorm, die gemonteerd kunnen worden op treden van staal, glas of steen, voor een eigentijds en dynamisch resultaat.

### **Domino domina el espacio.**

Diversos materiales se mezclan para crear ambientes únicos que reflejan el gusto y la personalidad de los que viven allí.

Style, Twice, Bright: tres barandillas diferentes para materiales y formas, montados en peldaños de acero, de vidrio o de piedra, para un resultado contemporáneo y dinámico.



fontanot®  
scale di ogni tempo

# domino twice

STAIRCASE WIDTH: 76 - 86 cm  
MINIMUM HEIGHT 214 cm  
MAXIMUM HEIGHT 374 cm

TREPPENBREITE: 76 - 86 cm  
MINDESTHÖHE 214 cm  
MAX. HÖHE 374 cm

LARGEUR ESCALIER : 76 - 86 cm  
HAUTEUR MIN. 214 cm  
HAUTEUR MAX. 374 cm

TRAPBREEDTE: 76 - 86 cm  
MIN. HOOGTE 214 cm  
MAX. HOOGTE 374 cm

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76 - 86 cm  
ALTURA MIN. 214 cm  
ALTURA MAX. 374 cm

## TREADS

beech/ Buche/ hêtre/  
beukenhout/ haya

## STUFEN

## MARCHES



## TRAPTREDEN



## PELDAÑOS

(\*)

\*birch plywood/  
birkensperrholz/  
contreplaqué  
bouleau/  
berken  
multiplex/  
multicapa  
de abedul



glass/glas/verre/ stone/Stein/pierre/  
glas/vidrio steen/piedra



## STRUCTURE/ BALUSTERS

steel/ Stahl/ acier/ staal/  
acero

## KONSTRUKTION/ PFOSTEN



## STRUCTURE/ COLONNETTES

## STRUCTUUR/ TUSSENBALUSTERS

## ESTRUCTURA/ BARROTES

## TUBES/ HANDRAIL

stainless steel/Edelstahl/acier  
inoxydable/roestvrij staal/  
acero inoxidable

## LANGSSTÄBCHEN/ HANDLAUF



## TUBES/ MAIN COURANTE

## BUIZEN/ HANDREGEL

## TUBOS/ PASAMANOS

fontanot®  
scale di ogni tempo





# domino twice

**Struktur:** aus lackierten Stahlträgern.  
**Stufen:** aus Holz, Verbundglas oder Stein.  
**Geländer:** aus Pfosten, die durch vier Längsreihen von dünnen Rohren aus seidenmattem Edelstahl AISI 304 miteinander verbunden sind. Die Pfosten bestehen aus zwei parallel angeordneten Flachstäben aus lackiertem Stahl.  
**Handlauf:** aus seidenmattem Edelstahl AISI 304.

**Constructie:** bestaand uit steunen van gelakt staal.  
**Treden:** van hout, gelaagd glas of steen.  
**Trappleuning:** bestaand uit tussenbalusters, onderling verbonden in de lengte door vier rijen buizen van geborsteld roestvrij staal AISI 304. De tussenbalusters bestaan uit twee parallelle strips van gelakt staal.  
**Handregel:** van geborsteld roestvrij staal AISI 304.

**Structure:** made up of painted steel supports.  
**Treads:** wood, stratified glass or stone.  
**Railing:** made up of balusters joined to each other by four longitudinal rows of satin AISI 304 stainless steel tubes. The balusters are composed of two parallel plates in painted steel.  
**Handrail:** satin AISI 304 stainless steel.

**Structure :** composée de supports en acier peint.  
**Marches :** en bois, verre stratifié ou pierre.  
**Garde-corps :** composé de colonnettes reliées entre elles par quatre rangées longitudinales de tubes en acier inoxydable AISI 304 satiné. Les colonnettes se composent de deux plaques parallèles en acier peint.  
**Main courante :** en acier inoxydable AISI 304 satiné.

**Estructura:** formada por soportes de acero pintado.  
**Peldaños:** de madera, vidrio laminado o piedra.  
**Barandilla:** formada por barrotes conectados entre sí por cuatro filas longitudinales de tubos de acero inoxidable AISI 304 satinado. Los barrotes están formados por dos barras planas paralelas de acero pintado.  
**Pasamanos:** de acero inoxidable AISI 304 satinado.



fontanot®  
scale di ogni tempo



# domino style

STAIRCASE WIDTH: 76,5 - 86,5 cm  
MINIMUM HEIGHT 214 cm  
MAXIMUM HEIGHT 374 cm

TREPPENBREITE: 76,5 - 86,5 cm  
MINDESTHÖHE 214 cm  
MAX. HÖHE 374 cm

LARGEUR ESCALIER : 76,5 - 86,5 cm  
HAUTEUR MIN. 214 cm  
HAUTEUR MAX. 374 cm

TRAPBREEKTE: 76,5 - 86,5 cm  
MIN. HOOGTE 214 cm  
MAX. HOOGTE 374 cm

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76,5 - 86,5 cm  
ALTURA MIN. 214 cm  
ALTURA MAX. 374 cm

## TREADS


beech/ Buche/ hêtre/  
beukenhout/ haya

## STUFEN

## MARCHES

## TRAPTREDEN

## PELDAÑOS



(\*)



\*birch plywood/  
birkensterrholz/  
contreplaqué  
bouleau/  
berken  
multiplex/  
multicapa  
de abedul

glass/glas/verre/ stone/Stein/pierre/  
glas/vidrio steen/piedra

## STRUCTURE/ RAILING

steel/ Stahl/ acier/ staal/  
acero

## KONSTRUKTION/ GELÄNDER



## STRUCTURE/ GARDE CORPS

## STRUCTUUR/ TRAPLEUNING

## ESTRUCTURA/ BARANDILLA

**Handrail variants:** beech or painted steel,  
based on the tread.

**Varianten Handlauf:** aus Buche oder Stahl,  
entsprechend des Stufenmaterials lackiert.

**Variantes main courante:** en hêtre ou en  
acier peint suivant le matériau des marches.

**Uitvoeringen handregel:** beukenhout of  
gelakt staal, afhankelijk van het materiaal  
van de treden.

**Variantes pasamanos:** de haya o acero  
pintado en función del material de los  
peldaños.



fontanot®

scale di ogni tempo



# domino style

**Structure:** made up of painted steel supports.

**Treads:** wood, stratified glass or stone.

**Railing:** made up of square-geometry balusters joined to each other by four longitudinal rows of square painted steel tubes.

**Handrail:** beech or painted steel based on the tread material.

**Struktur:** aus lackierten Stahlträgern.

**Stufen:** aus Holz, Verbundglas oder Stein.

**Geländer:** aus Pfosten mit quadratischem Querschnitt, die untereinander durch vier Längsreihen von dünnen quadratischen Stahlrohren verbunden sind.

**Handlauf:** aus Buche oder lackiertem Stahl entsprechend Stufenmaterial.

**Structure :** composée de supports en acier peint.

**Marches :** en bois, verre stratifié ou pierre.

**Garde-corps :** composé de colonnettes carrées, reliées entre elles par quatre rangées longitudinales de tubes carrés en acier peint.

**Main courante :** en hêtre ou en acier peint suivant le matériau des marches.

**Constructie:** bestaand uit steunen van gelakt staal.

**Treden:** van hout, gelaagd glas of steen.

**Trapleuning:** bestaand uit tussenbalusters met vierkante vorm, onderling verbonden in de lengte door vier rijen vierkante stalen buizen.

**Handregel:** van beukenhout of gelakt staal, afhankelijk van het materiaal van de treden.

**Estructura:** formada por soportes de acero pintado.

**Peldaños:** de madera, vidrio laminado o piedra.

**Barandilla:** formada por barrotes de geometría cuadrada conectados entre sí por cuatro filas longitudinales de tubos cuadrados de acero pintado.

**Pasamanos:** de haya o acero pintado en función del material de los peldaños.



fontanot®  
scale di ogni tempo



# domino bright

STAIRCASE WIDTH: 76,5 - 86,5 cm  
MINIMUM HEIGHT 214 cm  
MAXIMUM HEIGHT 374 cm

TREPPENBREITE: 76,5 - 86,5 cm  
MINDESTHÖHE 214 cm  
MAX. HÖHE 374 cm

LARGEUR ESCALIER : 76,5 - 86,5 cm  
HAUTEUR MIN. 214 cm  
HAUTEUR MAX. 374 cm

TRAPBREEDTE: 76,5 - 86,5 cm  
MIN. HOOGTE 214 cm  
MAX. HOOGTE 374 cm

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76,5 - 86,5 cm  
ALTURA MIN. 214 cm  
ALTURA MAX. 374 cm

## TREADS

beech/ Buche/ hêtre/  
beukenhout/ haya

## STUFEN

## MARCHES

## TRAPTREDEN

## PELDAÑOS

(\*)

\*birch plywood/  
birkensperrholz/  
contreplaqué  
bouleau/  
berken  
multiplex/  
multicapa  
de abedul

glass/glas/verre/ stone/Stein/pierre/  
glas/vidrio steen/piedra

## STRUCTURE/ RAILING

steel/ Stahl/ acier/ staal/  
acero

## KONSTRUKTION/ GELÄNDER



## STRUCTURE/ GARDE CORPS

plexyglas/Plexyglass/plexyglas/  
plexyglas/plexyglás/

## STRUCTUUR/ TRAPLEUNING



## ESTRUCTURA/ BARANDILLA

**Handrail variants:** beech or painted steel,  
based on the tread.

**Varianten Handlauf:** aus Buche oder Stahl,  
entsprechend des Stufenmaterials lackiert.

**Variantes main courante :** en hêtre ou en  
acier peint suivant le matériau des marches.

**Uitvoeringen handregel:** beukenhout of  
gelakt staal, afhankelijk van het materiaal  
van de treden.

**Variantes pasamanos:** de haya o acero  
pintado en función del material de los  
peldaños.

fontanot®

scale di ogni tempo





# domino bright

**Structure:** made up of painted steel supports.

**Treads:** wood, stratified glass or stone.

**Railing:** characterised by square-geometry balusters joined to each other by two longitudinal rows of square steel tubes and vertical transparent Plexiglas panels.

**Handrail:** beech or painted steel based on the tread material.

**Struktur:** aus lackierten Stahlträgern.

**Stufen:** aus Holz, Verbundglas oder Stein.

**Geländer:** aus Pfosten mit quadratischem Querschnitt, die untereinander durch zwei Längsreihen von dünnen quadratischen Stahlrohren und durchsichtige vertikale Plexiglasplatten verbunden sind.

**Handlauf:** aus Buche oder lackiertem Stahl entsprechend Stufenmaterial.

**Structure :** composée de supports en acier peint.

**Marches :** en bois, verre stratifié ou pierre.

**Garde-corps :** caractérisé par des colonnettes carrées, reliées entre elles par deux rangées longitudinales de tubes carrés en acier peint et par des panneaux verticaux en plexiglas transparent.

**Main courante :** en hêtre ou en acier peint suivant le matériau des marches.

**Constructie:** bestaand uit steunen van gelakt staal.

**Treden:** van hout, gelaagd glas of steen.

**Trappleuning:** gekenmerkt door tussenbalusters met vierkante vorm, onderling verbonden in de lengte door vier rijen vierkante stalen buizen en verticale panelen van transparant plexiglas.

**Handregel:** van beukenhout of gelakt staal, afhankelijk van het materiaal van de treden.

**Estructura:** formada por soportes de acero pintado.

**Peldaños:** de madera, vidrio laminado o piedra.

**Barandilla:** caracterizada por barros de geometría cuadrada conectados entre sí por dos filas longitudinales de tubos cuadrados de acero pintado y paneles verticales de plexiglás transparente.

**Pasamanos:** de haya o acero en función del material de los peldaños.





fontanot®  
scale di ogni tempo



---

Albini & Fontanot S.p.A.  
Registered and administrative office  
via P Paolo Pasolini, 6  
47853 Cerasolo Ausa  
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11  
fax +39.0541.90.61.24  
info@fontanot.it  
www.fontanot.it

follow us on:  
facebook - twitter - pinterest  
linkedin - google+

---

The wood used  
for Domino  
is certified



The mark of  
responsible forestry

---

Design: Fontanot Research Centre



Albini & Fontanot S.p.A.  
Company System  
CSQ ISO-9001 certified

